







Désignation: X3 Pougnet

Clos/O Planchez (Rang Souche 2

Vigueur: 1

Date de Véraison: 5.8.65

Date de Maturité: 99.65 + 3

Pourriture: 14

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

Pédoncule: L-K-C.

BAIE: TG-G-M-P.16x/6

BI - Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 2 saveur: s-m-ar-fox-heri
s 2 0 disc. - sph. - ell. - 0v. 
s 3 3 0bov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 4 avec pépins - apyrène
jus: inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

4 | Juntumlimiti

> DESIGNATION: X3 Pouquet. CLOS 10 PLANCHE E4 RANG S SOUCHE 2 Vigueur : 15 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de véraison : 2866 Date de maturité : 70-9-66 Pourriture : 5 Pédoncule : C Millerandage 047  $\frac{\text{GRAPPE}}{\text{GRAPPE}}: G - (M) - P : L - M - (C)$ BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : B1 - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : 3 2 6 s 36 avec pépins - apyrène. Jus : minc. - coloré. s 53

```
DESIGNATION: X 3 Pouquet
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG S SOUCHEL
Vigueur : 1
Port : (érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 2.8.67
Date de maturité: 30,8,67, +2
Pourriture : 0
Pédoncule : McC
Millerandage
GRAPPE : G - M - OLL - M - C.
BAIE : TG - G - MIGPLS
       disc. - (sph) - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : S - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
s * /
         avec pépins - apyrène.
Jus : * inc. - coloré.
s 3 5
s 4
s 5 5
```

No. M. 24 S.2. Planche X3 Parquet cots

Nombre total

26-)

9 26.3 64 2 62

	. cliopy 521 Désignation X 3 Rouguet						
! Fonbre ! total !	TATUS						
	123	1/6-3	! !	!		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 ! 4	! -	! 3 ¥ !	!	!	!	!	1
2	!	1 1	D le	!	int	į	!

Désignation: X3 Pouquet

4

Juntuulunta

VASSAL 10 Planche 24 Côté S2 Nº Souche 0 2 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui ① moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
  - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9 limbe
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6-entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo: Mai 65

deatanlagadadadadadad

Nº ordre

Désignation: X 3 Pouquet

VASSAL 10 Planche 24 côté S2 Nº souche 3 2 3 4 5.

dentenlantanlantanlantanl

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7.

  duveteux 3 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9,

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 -- blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. les duveteux 3 cotonneux 3.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement 6.

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

\_Cerlos: mai 65

Désignation: X 3 Pouquet Emplacement: 10.24 S 2 4.5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dentantantantantantantant

# Colonno

.

4

Luntonlanda

50 - mérithalle : dos coloré O à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (7 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Galabare

rouge foncé 4. 52 - bourgeon : coloré O-vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: X3 Pouquet Emplacement: 10.2452 4.5

, 18

## FEUILLE ADULTE.

# colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Morvures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inffrieure : verte 1 - partiellement rouge 3

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvotoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

  angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

Caluo, 66

dentantambandantamb

Esq

Emplacement: 10.2452 1.3

Désignation: X 3 Pouquet

lagtanlantd

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyonne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

## BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne β - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière (2)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3,

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1 - peu apparent 2.

32 - A pincoau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo-8.65

Dénomination X 3 Parquet Planche ..... côté 10.24.52. Rang ..... souche 123-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fert (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (5), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), cu noeuds (4). : plus foncé (7), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon péticlaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), feffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2). : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntantanta

. Calvo 70

```
Nº d'ordre : 0160 .13
                          Désignation: X3 Pougnet = Jacquere
 Origine :
 Emplacement: 10 · 24 · S2
 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ...... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                  Forma : 4 - 5.
```

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Junton house

Domerque 71